

.....  
(pieczęć klubu)

.....  
(miejsce, data)

## KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE

Klub .....oświadcza, że posiada Stadion/obiekt sportowy umożliwiający rozgrywanie w sezonie 2020/2021 meczów w ramach rozgrywek klubowych o mistrzostwo .... ligi/klasę ....., który spełnia wszystkie minimalne wymagania określone w przepisach licencyjnych.

Adres Stadionu/boiska: .....

### INFORMACJA DOTYCZĄCA STADIONU/OBIEKTU SPORTOWEGO

I.01	Stadion - dostępność
	Czy klub jest właścicielem Stadionu? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy klub posiada pisemną umowę z właścicielem Stadionu? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy umowa gwarantuje prawo do korzystania ze Stadionu przez cały sezon 2020/2021? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

  

I.02	Regulaminy
	Czy wewnętrzne regulaminy obiektu, w formacie nie mniejszym niż B1 (70cm x 100cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy regulaminy zawodów piłkarskich niebędących imprezą masową, w formacie nie mniejszym niż B1 (70cm x 100cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają na klub obowiązek posiadania regulaminu imprezy masowej? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy regulaminy imprezy masowej, w formacie nie mniejszym niż B1 (70cm x 100cm) rozmieszczone są przed każdym wejściem w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać przed wejściem na obiekt? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

  

I.03	Bezpieczeństwo
	Czy wszystkie elementy Stadionu i jego trybun, w tym wyjścia, wyjścia, klatki schodowe drzwi, przejścia, dachy, pomieszczenia publiczne i prywatne itp. spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy każda trybuna dolna Stadionu jest wyposażona w furtki bezpieczeństwa do obszaru pola gry? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy każda taka furtka (w zależności od przyjętego planu ewakuacji) jest stosownie, dwustronnie oznakowana „wyjście ewakuacyjne”, „wyjście bezpieczeństwa” lub „wyjście awaryjne”? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszaru dla widzów do obszaru pola gry wyróżniają się innym kolorem od pozostałego ogrodzenia oraz posiadają unikalną, dwustronną numeracją w formacie nie mniejszym niż A5? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy wszystkie furtki bezpieczeństwa prowadzące z obszaru dla widzów do obszaru pola gry są drożne i otwierają się na zewnątrz w kierunku od widzów? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na obszar pola gry furtki bezpieczeństwa wyposażone są w urządzenia blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Czy publiczne przejścia, korytarze, schody, drzwi, bramy itp. są wolne od jakichkolwiek przeszkód mogących utrudniać swobodne przemieszczanie się widzów w trakcie imprezy?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Czy w celu ochrony osób znajdujących się na Stadionie i w pozostałych obszarach terenu imprezy, Stadion jest wyposażony w odpowiedni systemy zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi, posiadają aktualne atesty?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Czy wszystkie bramki i bramy w ogrodzeniu Stadionu są od wewnątrz oznaczone jako wyjścia ewakuacyjne i ponumerowane?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Czy w celu zapobieżenia nielegalnemu wejściu lub wtargnięciu na Stadion przedmiotowe bramy wyposażone są w urządzenia blokujące, które może łatwo i szybko otworzyć od wewnątrz?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

<b>I.05</b>	<b>Pojemność</b>
-------------	------------------

Czy minimalna pojemność stadionu wynosi 500 miejsc siedzących spełniających wymogi indywidualnych miejsc siedzących zdefiniowanych w kryterium I.06?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
--	------------------------------	------------------------------

<b>I.06</b>	<b>Indywidualne miejsca siedzące</b>
-------------	--------------------------------------

Przytwierdzone na stałe (np. do podłoża)	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Oddzielone od innych	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Wygodne (anatomicznie wyprofilowane)	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Z oparciami o wysokości 20-30 cm, mierząc od siedziska	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Wykonane z materiału niepalnego	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

<b>I.07</b>	<b>Miejsce dla kibiców drużyny gości</b>
-------------	--

Liczba indywidualnych miejsc siedzących z oparciami	
Procent pojemności stadionu udostępniany kibicom gości	
Czy sektor kibiców gości mieści minimum 5% zatwierdzonej pojemności Stadionu?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Obszar oddzielony od pozostałych widzów ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2 m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia strefy buforowej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Odrębny dostęp i niezależne urządzenia sanitarne?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.08</b>	<b>Miejsca dla oficjeli</b>
-------------	-----------------------------

Czy Stadion wyposażony jest w minimum 10 miejsc siedzących dla oficjeli w tym minimum 3 miejsc dla oficjeli klubu gości?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Czy miejsca dla oficjeli są oznakowane i zlokalizowane na trybunie głównej z dobrą i niezakłóconą widocznością?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

<b>I.09</b>	<b>Miejsca dla oficjeli</b>
-------------	-----------------------------

Czy Stadion wyposażony jest w minimum 3 miejsca dla widzów niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, i ich opiekunów?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
--	------------------------------	------------------------------

<b>I.10</b>	<b>Pole gry</b>
-------------	-----------------

Rodzaj nawierzchni	<input type="checkbox"/> naturalna trawa	<input type="checkbox"/> sztuczna murawa
Stan nawierzchni boiska	<input type="checkbox"/> dobry	<input type="checkbox"/> nierówny <input type="checkbox"/> zły
Czy można na niej grać w ciągu całego sezonu rozgrywkowego?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Jeśli to sztuczna murawa, czy ma kolor zielony?	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie

Jeśli sztuczna murawa, czy jest zatwierdzona przez WZPN?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Długość/szerokość pola gry	x
Czy boisko ma trawiaste pobocze lub pokryte sztuczną murawą zgodnie z kryterium I.10 o szerokości minimum 3m za liniami bocznymi i szerokości minimum 5m za liniami końcowymi pola gry?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.11</b>	<b>Obszar pola gry</b>
	Czy obszar pola gry jest odgradzony od miejsc udostępnionych dla publiczności stabilnym ogrodzeniem o wysokości minimum 1,2 m? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy ogrodzenie obszaru pola gry wyposażone jest w bramki ewakuacyjne pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia kolor? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.12</b>	<b>Ławki w obszarze pola gry</b>
	Czy ławki dla rezerwowych są zadaszone i o wymiarach umożliwiających by pomieścić minimum 13 osób? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy ławki dla rezerwowych usytuowane są w odległości nie mniejszej niż 3m od linii bocznej pola gry, rozstawione symetrycznie w stosunku do osi pola gry i w odległości od siebie nie większej niż 30m? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy jest wyznaczony i oznakowany (białym krzyżem na zielonym tle) punkt sanitarny oraz stanowisko dla minimum dwóch noszowych? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy stanowisko dla noszowych wyposażone jest w minimum jedną parę noszy z usztywnieniem? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.13</b>	<b>Dostęp do obszaru pola gry</b>
	Czy wyjście na obszar pola gry jest osłonięte ogniotrwałym wysuwającym tunelem lub inny sposób zapewniający bezpieczeństwo sędziów i zawodników? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	Czy sędziowie i zawodnicy mają w czasie pobytu na Stadionie zapewnioną odpowiednią ochronę? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.14</b>	<b>Dojazd do obszaru pola gry</b>
	Czy pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. mają możliwość bezpośredniego dojazdu do obszaru pola gry? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.15</b>	<b>Szatnie dla drużyn gospodarzy</b>
	Minimalne wymagania dla szatni:
	– indywidualne miejsca do siedzenia dla co najmniej 20 osób, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 20 osób, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– co najmniej 3 prysznice, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– co najmniej 1 toaleta, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– 1 tablica do prezentacji taktyki z wyposażeniem? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<b>I.15</b>	<b>Szatnie dla drużyn gości</b>
	Minimalne wymagania dla każdej szatni:
	– indywidualne miejsca do siedzenia dla co najmniej 20 osób, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– wieszaki lub szafki na odzież dla co najmniej 20 osób, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– co najmniej 3 prysznice, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– co najmniej 1 toaleta, <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
	– 1 tablica do prezentacji taktyki z wyposażeniem? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

I.16	Szatnia dla sędziów
	<p>Czy jest zapewniona szatnia dla sędziów (wymagania minimalne):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– szatnia dla sędziów oddzielona od szatni dla zawodników lecz w ich pobliżu, <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> <li>– miejsca do siedzenia, wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób, <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> <li>– 1 prysznic w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu, <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> <li>– 1 toaleta w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu. <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> </ul>

I.17	Nagłośnienie
	Czy Stadion jest wyposażony w dobrze słyszalny w każdej części system nagłośniający? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span>

I.18	Oświetlenie
	<p>Czy Stadion wyposażony jest w oświetlenie pokrywające równomiernie cały obszar pola gry? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p> <p>Intensywność oświetlenia <span style="float: right;">luksów .....</span></p>

I.19	Parking
	<p>Czy dla sędziów, oficjalnych przedstawicieli i uczestniczących w zawodach klubów dostępna jest następująca minimalna liczba miejsc parkingowych w strefie ochraniającej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– minimum 1 miejsca parkingowe dla autokarów, <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> <li>– minimum 10 miejsc parkingowych dla samochodów? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></li> </ul>

I.20	Urządzenia sanitarne								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Dla kobiet</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Liczba toalet:</td> </tr> <tr> <td>Dla mężczyzn</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: right;">Liczba toalet:</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie do mycia (umywalki, woda, ręczniki, suszarki itp.)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</td> </tr> <tr> <td>Standard urządzeń (czyste, jasne, higieniczne itp.)</td> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> doskonały <input type="checkbox"/> odpowiedni <input type="checkbox"/> niski</td> </tr> </table>	Dla kobiet	Liczba toalet:	Dla mężczyzn	Liczba toalet:	Wyposażenie do mycia (umywalki, woda, ręczniki, suszarki itp.)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Standard urządzeń (czyste, jasne, higieniczne itp.)	<input type="checkbox"/> doskonały <input type="checkbox"/> odpowiedni <input type="checkbox"/> niski
Dla kobiet	Liczba toalet:								
Dla mężczyzn	Liczba toalet:								
Wyposażenie do mycia (umywalki, woda, ręczniki, suszarki itp.)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie								
Standard urządzeń (czyste, jasne, higieniczne itp.)	<input type="checkbox"/> doskonały <input type="checkbox"/> odpowiedni <input type="checkbox"/> niski								

I.21	Urządzenia dla przedstawicieli środków przekazu
	<p>Czy Stadion wyposażony jest w minimum 5 stanowisk dla przedstawicieli mediów z pulpitemi z zasilaniem elektrycznym? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p> <p>Czy Stadion wyposażony jest w salę do konferencji prasowych z minimum 10 miejscami siedzącymi? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p> <p>Czy na wyposażeniu Stadionu są kamizelki dla fotoreporterów? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p>

I.22	Dojazd do Stadionu i oznakowanie
	Czy drogi dojazdowe do Stadionu są oznakowane? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span>

I.23	Publiczny dostęp i wyjścia ze Stadionu
	<p>Czy Stadion wyposażony jest w ogrodzenie zewnętrzne? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p> <p>Czy przy wejściu są oznakowane punkty kasowe i depozytowe? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p> <p>Czy wejścia na Stadion są wyposażone w barierki kierujące lub kołowrotki? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span></p>

I.24	Stoiska gastronomiczne
	Czy Stadion ma przynajmniej jeden punkt sprzedaży artykułów spożywczych i napojów? <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</span>

<b>I.25</b>	<b>Oznakowanie w strefie szatni</b>
	Czy wszystkie pomieszczenia meczowe są odpowiednio i w dobrze widoczny sposób oznakowane (np. szatnia drużyny gospodarzy, szatnia drużyny gości, sędziowie)? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<b>I.26</b>	<b>System monitoringu wizyjnego</b>
	Czy Stadion wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego rejestrującego obraz tak zewnątrz jak i wewnątrz obiektu? <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podpis/podpisy osób reprezentujących klub zgodnie z rejestrem

1. ....  
*(imię i nazwisko)* *(funkcja)* *(podpis)*
2. ....  
*(imię i nazwisko)* *(funkcja)* *(podpis)*

---

Pouczenie: właściwą odpowiedź należy zaznaczyć symbolem „X” lub wpisać właściwe parametry

---

Załączniki do oświadczenia:

1. Umowa najmu obiektu na okres minimum sezonu licencyjnego.
2. Dokument potwierdzający natężenie oświetlenia.
3. Dokument potwierdzający badanie instalacji odgromowej.
4. Protokół weryfikacji pola gry dokonany przez właściwą komisję macierzystego Związku Piłki Nożnej (nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021).